



Универсальный программно-аппаратный системный адаптер **UNISCAN** (известен также как **EUROSCAN** и **ЮНИСКАН**)

Цена: 200\$

[Купить Uniscan](#)

Краткая информация

Версия: **Visa 1.83**

Охват: [Скачать полный список](#)

Общее описание

Универсальный программно-аппаратный системный адаптер **UNISCAN** (известен также как **VISA, EURO**

SCAN

и

ЮНИСКАН

) предназначен для диагностики электронных систем управления автомобилей европейского, американского и азиатского производства, а также мотоциклов. Сканер

UNISCAN

поддерживает широкий диапазон моделей автомобилей произведенных до 2000 года включительно:

Audi

,
Alfa Romeo

,
BMW

,
Citroen

,
Fiat

,
Ford

,
Lancia

,
Mercedes

,
Mitsubishi

,
Holden

,
Peugot

,
Renault

,
Rover

,
Seat

,
Skoda

,
Volvo

,
VW

. Вы можете скачать

[демо версию программы](#)

и

[руководство пользователя](#)

Uniscan

для ознакомления с интерфейсом и возможностями программы.

Также наш адаптер **Uniscan** совместим с программами работающими с [KL-Line](#) адаптером, при небольшой доработке интерфейсного кабеля ([схема кабеля](#)

) и диагностирует любые автомобили, поддерживающие стандарт

K-L Line

(ISO 9141-2).

Основные функции, выполняемые программным сканером UNISCAN:

- Чтение и стирание кодов неисправностей, а также их текстовая расшифровка
- Отображение текущих параметров системы (до 10-ти параметров одновременно)
- Проверка и управление исполнительными механизмами
- Адаптация
- Сброс сервисных интервалов
- Активация специальных режимов работы контроллера (в зависимости от модели автомобиля)

Диагностируемые системы:

- Двигатель
- Антиблокировочная система (АБС)
- Подушки безопасности (AIR BAG)

[Полный список моделей и систем поддерживаемых адаптером UNISCAN \(ЮНИСКАН\)](#)

Программа **Uniscan** устанавливается на персональный компьютер или ноутбук. Для согласования потока цифровых данных используется специальный адаптер, который подключается к **двум СОМ портам** компьютера. В свою очередь, адаптер подключается к диагностическому разъёму автомобиля с помощью соединительных проводов-переходников различной формы, размеров и диаметров (заменяющих диагностические кабели). Руководство пользователя содержит всю необходимую информацию (текст и рисунки) по подключению проводов-переходников, а также по расположению диагностических разъёмов на автомобилях. Адаптер **UNISCAN**

является программно-аппаратным аналогом системного сканера **EcuReader Visa**

Комплектность поставки:

- Адаптер
- Диск с программным обеспечением и руководством пользователя
- Кабель для связи с персональным компьютером
- Кабель ODBII
- Кабель BMW20
- Кабель MB38
- Кабель VAG 2x2

Системные требования:

- Операционная система Windows 98/95/DOS (**требуется режим "чистого" DOS**)
- CD ROM дисковод
- Место на жестком диске 100 мб

- **2 (два)** свободных COM порта RS-232 (COM 1 addr: 03F8 irq: 4, COM 2 addr: 02F8 irq: 3) доступных из DOS (**адаптеры USB2COM не будут работать, так же как и любые платы расширения COM портов реализующие программную эмуляцию com порта. Для ноутбуков подойдут отдельные модели карт расширения com портов некоторых производителей, например** [Argosy PCA-SP-3201](#) , [STLab CB-RS232](#))

Цена: 200\$

[Купить Uniscan](#)